

Vigo



Vigo **CONFORT en el TRABAJO**

Silla ergonómica con mecanismo sincronizado de 3 posiciones y grandes prestaciones, posibilitando un mayor confort en el trabajo.

CONFORT en el TREBALL

Cadira ergonòmica amb mecanisme sincronitzat de 3 posicions i grans prestacions, possibilitant un major confort en el treball.

PLUS de CONFORT

Siège ergonomique avec mécanisme synchro de grande performance et plus de confort.

CONFORM at WORKPLACES

Ergonomic chair with Synchro mechanism and high performance, providing a great conform at workplaces.

KOMFORT bei der ARBEIT

Ergonomischer Stuhl mit leistungsfähigen Synchronmechanik, für einen höheren Komfort bei der Arbeit.







Brazos fijos fabricados en polipropileno negro.

Braços fixos fabricats en polipropilè negre.

Fixed Arms manufactured in black polypropylene.

Accoudoirs fixes fabriqués en polypropylène noir.

Höhenverstellbare Lordosenstütze.

Soporte lumbar para un mayor confort.

Support lumbar per a un major confort.

Adjustable lumbar support for deeper comfort.

Support lombaire pour un plus grand confort.

Schiebesitz für mehr Komfort.






MEDIDAS / MIDES / DIMENSIONS / DIMENSIONS / MAßE


Dirección / Direcció / Direction / Executive / Chefsessel

- A = 114-136,5
- B = 50
- C = 66,5
- D = 67-89,5
- E = 69-79
- F = 64-69
- G = 45-57,5




Operativa / Operativa / Opératif / Operative / Arbeitssessel

- A = 96,5-114
- B = 50
- C = 66,5
- D = 67-89,5
- E = 51,5-56,5
- F = 64-69
- G = 45-57,5



Confidente / Confident / Luge / Rocker Chairs / Freischwinger

- A = 98
- B = 45,5
- C = 65
- D = 65
- E = 54,5
- F = 60,5
- G = 44



REJILLA / REIXETA / DOSSIER / MESH / NETZBEZUG



Negra, roja y azul
/ Negre, vermella i blava
/ Noir, rouge et bleu
/ Black, red and blue mesh
/ Schwarz, Rot und blau

TAPIZADOS / ENTAPISSATS / TISSU / UPHOLSTERY / STOFFBEZUG



Mostrario telas
/ Mostrari teles
/ Nuancier tissu
/ Fabric sample book
/ Stoffmusterkarte

BASE / BASE / BASE / BASE / FUßKREUZ




Poliamida negra
/ Poliamida negra
/ Polyamide noire
/ Black polyamide
/ Polyamid schwarz



Aluminio pulido
/ Alumini polít
/ Aluminium poli
/ Polished aluminium
/ Aluminium poliert

ERGONOMÍA / ERGONOMIA / ERGONOMIE / ERGONOMICS / ERGONOMIE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIRECCIÓN Y OPERATIVA

Mecanismo *Synchro* (Inclinación del respaldo con desmultiplicador de grados de inclinación del asiento), bloqueo en 3 posiciones y sistema anti-retorno.

Opcional: Mecanismo de desplazamiento horizontal del asiento en 5 posiciones.
Pom para ajuste de tensión según peso corporal.

Silla "Dirección" con respaldo medio y cabezal incluido.

Silla "Operativa" con respaldo medio.

Regulación de altura del asiento por mecanismo de gas en cualquier posición, acabado cromo.
Espumado del asiento moldeado en poliuretano inyectado densidad ± 55-60 Kg/m³.

Piezas interiores del asiento en madera laminada.
Respaldo medio, marco de poliéstereno tapizado en rejilla 100% Poliéster.

Regulable en altura mediante cremallera multipunto (4 posiciones) y regulable en profundidad (mediante herramientas).

BASE de 2 opciones:

- a) Base fabricada en **polipropileno** con fibra de vidrio para dar mayor resistencia en acabado negro.
Ruedas dobles Ø 60 mm fabricadas en nailon negro con rodadura de banda blanda (goma termoplástica) especiales para suelos delicados.
- b) Base fabricada en **aluminio** pulido.
Ruedas dobles Ø 60 mm fabricadas en nailon gris con rodadura de banda blanda (goma termoplástica) especiales para suelos delicados.

BRAZOS de 2 opciones:

- a) Brazos fabricados en **acero cromado** y en polipropileno negro, con soporte reposabrazos en poliuretano negro. Regulable en altura 7 posiciones y regulables en profundidad.
- b) Brazos fijos fabricados en polipropileno negro.

CONFIDENTE

Armazón tipo balancín fabricado en tubo de acero laminado en frío de Ø 25 mm x 2 mm.
Acabados negro o cromado.

Espumado del asiento moldeado en poliuretano inyectado densidad ± 55-60 Kg/m³.
Piezas interiores del asiento en fusta laminada.
Respaldo medio, marco de poliéstereno tapizado en rejilla 100% Poliéster.

Regulable en profundidad (mediante herramientas).

Con o sin brazos.

Brazos fijos fabricados en polipropileno negro.

Conteras antideslizantes en polipropileno.

Asiento fijo.

Respaldo soporte lumbar ajustable manualmente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIRECCIÓ I OPERATIVA

Mecanisme *Synchro* (Inclinació del respallier amb desmultiplicador de graus d'inclinació del seient), bloqueig en 3 posicions, sistema anti-retornada.

Opcional: mecanisme de desplaçament del seient horitzontalment en 5 posicions.
Pom per a ajust de tensió segons pes corporal.

Cadira "Direcció" amb respallier mitjà i capçal inclòs.

Cadira "Operativa" amb respallier mitjà.

Regulació del seient en altura per mecanisme de gas en qualsevol posició, acabat crom.
Escuma del seient moldejat amb poliuretà injectat, densitat +/- 55-60 Kg/m³.

Peces interiors del seient en fusta laminada.
Respatller mitjà, marc de polipropilè entapissat amb reixeta 100% polièster.

Regulació del respallier en altura mitjançant cremallera multipunt (4 posicions) i regulable en profunditat (mitjançant eines).

BASE de 2 opcions:

- a) Base fabricada en **polipropilè** amb fibra de vidre per donar més resistència. Acabats negre. Rodes dobles Ø 60 mm fabricades en niló negre amb rodadura de banda tova (goma termoplàstica) especials per a sòls delicats.
- b) Base fabricada en **alumini poli**. Rodes dobles Ø 60 mm fabricades en niló gris amb rodadura de banda tova (goma termoplàstica) especials per a sòls delicats.

BRAÇOS de 2 opcions:

- a) Braços fabricats en acer cromat i amb polipropilè negre. Suport del reposabraços fabricat en poliuretà negre. Regulable en alçada amb 7 posicions i en profunditat.
- b) Braços fixes fabricats en polipropilè negre.

CONFIDENT

Estructura tipus balanci fabricat en tub rodó d'acer laminat en fred de Ø 25mm i d'espessor 2 mm.

Acabats negre o cromat.

Escuma del seient moldejat amb poliuretà injectat, densitat +/- 55-60 Kg/m³.

Peces interiors del seient en fusta laminada.

Respatller mitjà, marc de polipropilè entapissat amb reixeta 100% polièster.

Regulació en profunditat (mitjançant eines).

Amb o sense braços.

Braços fixes fabricats amb polipropilè negre.

Topes antilliscants amb polipropilè.

Seient fixe.

Respatller amb suport lumbar ajustable manualment.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIRECTION ET DACTYLO

Mécanisme *SYNCHRO* blocable en 3 positions avec système anti-retour et inclinaison du dossier et assise démultipliée en degrés.

En option, mécanisme déplacement horizontal de l'assise en 5 positions.
Poignée pour réglage tension selon le poids corporel.

Fauteuil *DIRECTION*, dossier moyen avec têteière incluse.

Siege DACTYLO, dossier moyen.

Fixation à volonté de la hauteur de l'assise grâce à un vérin à gaz, finition chromée.

Mousse de l'assise galbée en polyuréthane injecté. Densité ± 55-60 Kg/m³.

Pièces intérieures de l'assise en bois lamellé collé.

Dossier moyen, cadre en polystyrène et garniture de résille 100% polyester.

Réglable en hauteur avec crémaillère (4 positions) et réglable en profondeur à l'aide d'outils.

BASE 2 options:

- a) Base fabriquée en **polypropylène** de fibres de verre pour une meilleure résistance, finition noire. Roulettes doubles Ø 60 mm fabriquées en nylon noir et bande de roulement en caoutchouc thermoplastique pour sols délicats.
- b) Base fabriquée en **aluminium poli**. Roulettes doubles Ø 60 mm fabriquées en nylon gris et bande de roulement en caoutchouc thermoplastique pour sols délicats.

ACCOUDOIRS 2 options:

- a) **Accoudoirs** fabriqués en acier chromé et polypropylène noir, avec pièce supérieure des accoudoirs en polyuréthane noir. Réglables en hauteur 7 positions et réglables en profondeur.
- b) **Accoudoirs fixes** fabriqués en polypropylène noir.

VISITEUR

Structure du piètement en acier laminé à froid de Ø 25 mm x 2 mm.

Finition noire ou chromée.

Mousse de l'assise galbée en polyuréthane injecté. Densité ± 55-60 Kg/m³.

Pièces intérieures de l'assise en bois lamellé collé.

Dossier moyen, cadre en polystyrène et garniture de résille 100% polyester.

Réglable en profondeur à l'aide d'outils.

Avec ou sans accoudoirs.

Accoudoirs fixes fabriqués en polypropylène noir.

Patins anti-dérapants en polypropylène.

Assise fixe.

Dossier support lombaire ajustable (manuel).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EXECUTIVE AND OPERATIVE

Synchro Mechanism (Backrest tilt with regulator or degrees of tilt of the seat) with 3 locking positions with jiggle system.

Optional seat depth adjustment mechanism in 5 positions.
Tension adjustment to suit body weight.

"EXECUTIVE" chair with medium backrest including headrest.

"OPERATIVE" chair with medium backrest.

Height adjustment seat by gas. Chrome finish.

Foam molded seat injected by polyurethane density ± 55-60 Kg/m³.

Inner parts seat in laminated wood.
Upholstery polystyrene half a framework Endorsement in grid 100% Polyester.

Adjustable in height by means of zipper (4 positions) and adjustable in depth (by means of tools).

BASE 2 options:

- a) Base manufactured in **polypropylene** with fiberglass to give greater resistance in finished black.
Double Wheels Ø 60 mm manufactured in black nylon with tread of soft band (rubber thermoplastic) (special for delicate floors).
- b) Base manufactured in **aluminum polished**. Double Wheels Ø 60 mm manufactured in gray nylon with tread of soft band (rubber thermoplastic) (special for delicate floors).

ARMEREST 2 options:

- a) Arms manufactured in steel chromed and in black polypropylene, with backup armrest in black polyurethane. Adjustable in height 7 positions and adjustable in depth.
- b) Fixed Arms manufactured in black polypropylene.

ROCKER CHAIR

It manufactured balance type Framework in pipe of laminated steel in cold of Ø 25 mm x 2 mm.

They finished black or chromed.

Foam molded seat injected by polyurethane density ± 55-60 Kg/m³.

Inner parts seat in laminated wood.

Upholstery polystyrene half a framework Endorsement in grid 100% Polyester.

Adjustable in depth (by means of tools).

With or without arms.

Fixed arms manufactured in black polypropylene.

Nonstick Tips in polypropylene.

Fixed Seat.

Endorsement adjustable lumbar backup by hand.

TECHNISCHE DATEN

CHEFSSEL und ARBEITSSSEL

Synchromechanik in 3 Positionen feststellbar. Ohne Schiebeseit oder mit Schiebeseit in 5 Positionen feststellbar.

Körpergewichtseinstellung.
Chefsessel mit mittlerer Rückenlehne und Kopfstütz

Drehsessel mit mittlerer Rückenlehne.
Stufenlose SitzhöhenEinstellung mittels verchromter Gasdruckfeder.

Sitz aus Polyurethan-Schaumstoff (Dichte 55-60 kg/m³).

Inneren Teilen aus Sperrholz.

Mittlere Netz-Rückenlehne mit poliesteren Rahmen

Rücken höhenverstellbar (4 Positionen) und tiefeinstellbar

Fußkreuz 2 Optionen:

- a) Fußkreuz aus **Polypropylen** und Glasfaserverstärkt schwarz.
Weiche Rollen Ø 60 mm für Hartboden.
- b) Fußkreuz **Aluminium poliert**.
Weiche Rollen Ø 60 mm für Hartboden.

Armlehne 2 Optionen:

- a) **Tiefe und Höhenverstellbare** Armlehne (7 Positionen) aus verchromtem Stahl und Polypropylen. Armauflage in Polyurethan schwarz.
- b) **Feste Armlehne** aus Polypropylen schwarz.

FREISCHWINGER

Stahl-Gestell aus kaltgewalztem Stahlrohr Ø 25 mm x 2 mm.

Ausführungen schwarz oder verchromt.
Sitz aus Polyurethan-Schaumstoff (Dichte 55-60 kg/m³).

Inneren Teilen aus Sperrholz.

Mittlere Netz-Rückenlehne mit poliesteren Rahmen

Tiefeneinstellbar (mit Schrauben)

Mit oder ohne Armlehne.

Feste Armlehne aus Polypropylen schwarz.

Fußgleiter aus Polypropylen.

Feste Sitz.

Höhenverstellbare Lordosenstütze.

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA / ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA / ANALYSE DU CYCLE DE VIE / LIFE CYCLE ANALYSIS / LEBENSZYKLUSANALYSE

Ref. 135.303.321



MATERIALES MATERIALS / MATÉRIAUX / MATERIALS / MATERIALIEN

- El 28% de los materiales son reciclados.
- El 43,2% de la silla está formada por acero, un material muy reciclado, que gracias a este reciclaje, reduce la sobreexplotación de los recursos naturales.
- El 28% dels materials són reciclats.
- El 43,2% de la cadira està formada per acer, un material molt reciclat, que gràcies a aquest reciclatge, redueix la sobreexplotació dels recursos naturals.
- Le 28 % des matériaux sont recyclés.
- Le 43,2 % du siège est en acier, matériel très recyclé qui permet de réduire la consommation de ressources naturelles.
- 28 % of the materials are recycled
- 43,2% of the chair is made of steel, a recycled material, thanks to this recycling the overexploitation of natural resources is reduced.
- 28% der Materialien sind recyclet.
- 43,2% des Stuhls ist aus Stahl gefertigt, ein Material, das leicht recyclebar ist. Dank dieses Recyclings können wir den Verbrauch an Natürlichen Ressourcen vermindern.



PRODUCCIÓN PRODUCCIÓ / PRODUCTION / PRODUCTION / PRODUKTION

- Se ha optimizado el proceso de producción, para poder producir la silla en el menor tiempo posible y minimizar el consumo de recursos naturales.
- No se utilizan colas, el ensamblaje de los componentes es mecánico.
- S'ha optimitzat el procés de producció, per poder produir la cadira en el menor temps possible i minimitzar el consum de recursos naturals.
- No s'utilitzen pegues, l'assemlatge dels components és mecànic.
- Optimisation du processus de production afin de fabriquer le siège dans les plus brefs délais et minimiser la consommation des ressources naturelles.
- Pas de colles: montage mécanique.
- By optimizing the dimensions of the components and manufacturing schedules we also reduce the amount of waste.
- The use of glue is not required on the assembly.
- Der Produktionsprozess wurde so optimiert, dass der Stuhl in sehr kurzer Zeit hergestellt werden kann, somit wird der Verbrauch der Ressourcen reduziert.
- Es wurden keine Klebstoffe verwendet, die Komponentenmontage erfolgt mechanisch.



TRANSPORTE TRANSPORT / TRANSPORT / TRANSPORT / TRANSPORT

- La silla consta de un único bulto con el volumen mínimo para optimizar el espacio y así ahorrar combustible en el su transporte.
- La cadira consta d'un únic paquet amb el volum mínim per optimitzar l'espai i així estalviar combustible en el seu transport.
- Le siège **VIGO** vient dans un seul colis afin d'optimiser l'espace des camions.
- The chair 's packaging consist of a small box to optimize space and save fuel while being transported.
- Die Verpackung des Drehsessels besteht aus einem einzigen Packstück mit geringem Volumen um Platz und Kraftstoff zu einzusparen.



USO ÚS / USAGE / VIE UTILE / VERWENDUNG


- Se disponen de recambios de todos sus componentes para poder alargar la vida útil de la silla.
- La silla **VIGO** te permite añadir varios complementos (brazos fijos, brazos regulables, mecanismo de regulación de la profundidad del asiento). Así se modifica la funcionalidad de la silla sin la necesidad de reemplazar el mueble existente.
- Es disposten de recanvis de tots els seus components per poder allargar la vida útil de la cadira.
- La cadira **VIGO** et permet afegir diversos complementos (braços fijos, braços regulables, mecanisme de regulació de la profunditat de l'assise). Així es modifica la funcionalitat de la cadira sense la necessitat de reemplaçar el moble existent.
- La garantie de disposer de pièces de rechange de tous les composants permet d'allonger au maximum sa durée de vie.
- Le siège **VIGO** permet rajouter des compléments (accoudoirs fixes, accoudoirs réglables, mécanisme de réglage de la profondeur de l'assise) permettant de modifier la fonctionnalité du siège sans avoir à remplacer le siège existant.
- Spare parts of all components are available to extend the useful life of the chair.
- **VIGO** chair allows to add various accessories (fixed or adjustable arms, synchro mechanism on seat), modifying the functionality of the chair without replacing the existing chair.
- Für das Modell **VIGO** bieten wir Ihnen eine Vielzahl von Zubehör an (feste und verstellbare Armlehnen und ein Regelmechanismus für die Einstellung der Sitztiefe). So kann die Lebensdauer des Stuhls garantiert werden.



FIN DE VIDA FI DE VIDA / FIN DE VIE / LIFE CYCLE / ENDE DER LEBENSDAUER

- La silla es reciclable en un 91%.
- Los componentes de naturaleza diferente se identifican y desprenden de forma sencilla y pueden tratarse separadamente.
- La cadira és reciclable en un 91%.
- Els components de naturalesa diferent s'identifiquen i desprenen de forma senzilla i poden tractar-se separatament.
- 91% de recyclabilité globale.
- Les composants de différente nature s'identifient et se détachent facilement et peuvent se traiter séparément.
- **VIGO** chair is 91% recyclable.
- Materials of different nature can be identified and separated easily and be treated separately.
- The packaging is 100% recyclable.
- Das Verpackungsmaterial des **VIGO** ist zu 91% recyclebar.
- Die unterschiedlichen Materialien und Komponenten können leicht voneinander getrennt werden.

Vigo



Ctra. de Guissona, km 1
25200 CERVERA (Lleida) SPAIN
F (+34) 973 53 06 49
mobel@mobellinea.es
www.mobellinea.es

T (+34) 973 53 00 50



Mobel Linea, S.L. se reserva el derecho a introducir en estos productos sin previo aviso, las mejoras técnicas derivadas de su constante investigación. Los procedimientos de impresión no permiten una reproducción exacta de las tonalidades originales. Para una máxima fiabilidad consultar los catálogos de acabados. / Mobel Linea, S.L. es reserva el dret a introduir en aquests productes sense previ avís, les millores tècniques derivades de la seva constant recerca. Els procediments d'impressió no permeten una reproducció exacta de les tonalitats originals. Per a una màxima fiabilitat consultar els catàlegs d'acabats. / Mobel Linea, S.L. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis en les adaptant au progrès technique. Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction exacte des tonalités originales. Pour plus de fiabilité, veuillez consulter le nuancier finitions. Textes, photos et illustrations non contractuels. / Mobel Linea, S.L. reserves all rights to make technical changes and improvements at any time resulting from his ongoing research, without previous notice. Please bear in mind the actual finish may be slightly different. Since the printing does not show 100% the real colors. To make sure please look at our catalogue finishes. / Mobel Linea behält sich das Recht auf technische Änderungen zu jeder Zeit und falls nötig vor, ohne die Verpflichtung den Fachhändler von diesen Änderungen in Kenntnis zu setzen. Bilder sämtlicher Produkte und Illustrationen sind nicht farberbündlich und können vom Original abweichen. Änderungen vorbehalten, für Fehler und Irrtümer keine Haftung.