

Fast
| delivery

Creta

Serie CRETA

Sillón polivalente que permite su uso direccional y operativo de altas prestaciones de confort.

Sèrie CRETA

Cadira polivalent d'ús direccional i operatiu, amb grans prestacions de confort.

Série CRETA

Siège polyvalent, en direction et opérative, avec des hautes prestations de confort.

CRETA model

CRETA chair is very comfortable and can either meet executive or operative uses.

Serie CRETA

CRETA, vielseitiger Drehsessel für Gebrauch als Chefsessel und Arbeitsessel mit hohen Komfort-Leistungen.







Cabezal fijo y respaldo fijo.
Capçal i respalller fix / Tètière et dossier fixe /
Fixed headrest and backrest / Feste Kopfstütze
und Rückenlehne.



Respaldo fijo.
Respalller fix / Dossier fixe /
Fixed backrest / Feste Rückenlehne.



Respaldo fijo.
Respalller fix / Dossier fixe /
Fixed backrest / Feste Rückenlehne.



Silla de dirección.
Cadira de direcció / Siège de direction /
Executive chair / Chefessel.



Respaldo medio.
Respatller mitjà / Dossier moyen /
Medium backrest / Mittlere Rückenlehne.



Balancín.
Confident / Luge /
Cantilever / Freischwinger.

mecanismos / mecanismes / mécanismes / mechanisms / Mechanismen



- **Mecanismo NORMAL Syncro** (inclinación del respaldo con diferentes grados de inclinación del asiento) con bloqueo en 6 posiciones con sistema anti retorno.
- **Mecanismo NORMAL Syncro** (inclinació del respallter amb diferents graus d'inclinació), bloqueig en 6 posicions, sistema anti-tornada.

- **Mécanisme Synchrone NORMAL** (inclinaison de l'assise et du dossier démultipliée en degrés) blocable en 6 positions avec système anti-retour.
- **Synchro Mechanism NORMAL** with 6 locking positions.
- **Synchronmechanik NORMAL** in 6 Positionen feststellbar.

bases / bases / bases / bases / Fußkreuz



Base en aluminio pulido
Base en alumini polit / Base en
aluminium poli / Polished aluminium
base / Fußkreuz Aluminium poliert.



Estructura cromada.
Estructura cromada / Structure
chromée / Chrome frame /
Gestell Verchromtes.

ruedas / rodes / roulettes / casters / Räder



Ruedas dobles Ø 50 mm
Rodes dobles Ø 50 mm / Roulettes doubles
Ø 50 mm / Double wheels Ø 50 mm /
Doppelaufrollen Ø 50 mm.

brazos / braços / accoudoirs / arms / Armlehnen



Brazos con apliques tapizados.
Braços amb detall entapissat / Accoudoirs
avec manchettes tapissées / Upholstered
armrest / Gepolsterte Armauflage



Brazos regulables 3D
Braços regulables 3D / Accoudoirs
réglables 3D / 3dHeight-adjustable arms /
Höhenverstellbare Armlehnen

tapizados / entapissats / tissu / upholstery / stoffbezug




Piel negra
/ Pell negra
/ Cuir noir
/ Black leather
/ Echt-Leder Schwarz



PU negra
/ Simili cuir negre
/ Simili cuir noir
/ Black i. leather
/ Kunstleder Schwarz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TECHNICAL SPECIFICATIONS	TECHNISCHE DATEN
<p>DIRECCIÓN Y OPERATIVA <i>Mecanismo Syncro</i> (inclinación del respaldo con des multiplicador de grados de inclinación del asiento) con bloqueo en 6 posiciones con sistema anti-retorno. Pomo para <i>ajuste de tensión</i> según peso corporal. <i>Regulación de altura del asiento</i> por mecanismo de gas en cualquier posición, acabado cromo. <i>Espumado del asiento</i> moldeado en poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³. <i>Piezas interiores asiento</i> en madera laminada tapizada. <i>Piezas exteriores</i> de madera laminada tapizada. <i>Espumado del respaldo</i> moldeado en poliuretano inyectado, densidad 35 Kg/m³. <i>Piezas interiores respaldo</i> en madera laminada. <i>Parte posterior</i> de madera laminada tapizada. <i>Unión asiento-respaldo</i> ballesta de 90 x 7 cromada. <i>Silla "Dirección"</i> con respaldo medio, cabezal incluido. Altura fija. <i>Silla "Operativa"</i> con respaldo medio. Altura fija. <i>Base</i> fabricada en aluminio pulido. <i>Ruedas dobles</i> Ø 50 mm fabricada en nailon negro y cobertor cromado. <i>Brazos fijos</i> fabricados en aluminio pulido y en polipropileno negro, con soporte reposa brazos en poliuretano negro. <i>Brazos regulables</i> en: altura (8 posiciones), anchura (mediante herramientas), rotación y desplazamiento horizontal.</p>	<p>DIRECCIÓ I OPERATIVA <i>Mecanisme Syncro</i> (inclinació del respallter amb diferents graus d'inclinació), bloqueig en 6 posicions, sistema anti-tornada. Pom per <i>ajust de tensió</i> segons pes corporal. <i>Regulació del seient</i> en altura per mecanisme de gas en qualsevol posició, acabat negre o cromat. <i>Escumajat del seient</i> modelat en poliuretà injectat, densitat 40 Kg/m³. <i>Peces interiors del seient</i> en fusta laminada entapissada. <i>Escumajat del respallter</i> modelat amb poliuretà injectat, densitat 35 Kg/m³. <i>Peces interiors del respallter</i> en fusta laminada. <i>Part posterior</i> de fusta laminada i entapissada. <i>Unió seient-respatller</i> amb ballesta de 90 x 7 cromada. <i>Cadira "Direcció"</i> amb respallter mitjà i capçal. Alçada fixa. <i>Cadira "Operativa"</i> amb respallter mitjà. Alçada fixa. <i>Base</i> fabricada en alumini polit. <i>Rodes dobles</i> Ø 50 mm fabricades en niló negre i cobertor cromat. <i>Braços fijos</i> fabricats en alumini polit i en polipropilè negre, suport dels reposa braços en poliuretà negre. <i>Braços regulables</i>: en alçada (8 posicions), amplada (mitjançant eines), rotació i desplaçament horitzontal.</p>	<p>DIRECTION ET OPÉRATIVE <i>Mécanisme SYNCHRONE</i> blocable en 6 positions avec système anti-retour et inclination du dossier et assise démultipliée en degrés. Poignée pour <i>réglage tension</i> selon le poids corporel. Fixation à volonté de la <i>hauteur de l'assise</i> grâce à un vérin à gaz, finition chromée. <i>Mousse de l'assise</i> galbée en polyuréthane injecté. Densité 40 Kg/m³. <i>Pièces intérieures de l'assise</i> en bois lamellé collé. <i>Pièces extérieures de l'assise</i> en bois lamellé tapissé. <i>Mousse du dossier</i> galbé en polyuréthane injecté. Densité 35 Kg/m³. <i>Pièces intérieures du dossier</i> en bois lamellé collé. <i>Partie postérieure</i> de recouvrement en bois lamellé tapissé. <i>Union assise-dossier</i> sur ressort de 90 x 7, chromé. Hauteur fixe. <i>Fauteuil DIRECTION</i>, dossier moyen avec tête fixe incluse. <i>Siège OPÉRATIVE</i>, dossier moyen. <i>Base</i> fabriquée en aluminium poli. <i>Roulettes doubles</i> Ø 50 mm fabriquées en nylon noir et recouvrement chromé. <i>Accoudoirs</i> fabriqués en aluminium poli et polypropylène noir avec pièce supérieure en polyuréthane noir. <i>Accoudoirs</i> fabriqués en aluminium poli et polypropylène noir avec pièce supérieure en polyuréthane noir. <i>Régulables en hauteur</i> (8 positions); profondeur à l'aide d'outils, rotation et devant-dérrrière.</p>	<p>EXECUTIVE AND OPERATIVE CHAIR <i>Synchro Mechanism</i> with 6 locking positions and non-returns system. <i>Tension control</i> to suit body weight. Gas lift <i>height adjustment</i>, chrome finish. <i>Injected polyurethane</i> moulded foam seat, density 40 Kg/m³. <i>Multiply wood inner seat</i>, with fully upholstered seat base. <i>Injected polyurethane</i> moulded foam back, density, 35 Kg/m³. <i>Multiply wood inner backrest</i>, with fully upholstered back shell. <i>Seat-back joint</i> by crossbow 90 x 7, chrome finish. Fixed height. Optional fixed headrest. Polished aluminium <i>base</i>. <i>Double wheels</i> Ø 50 mm in black nylon and chrome covers. Polished aluminium and black polypropylene with black polyurethane covers. <i>Adjustments</i>: 8 different height positions, Depth adjustments (Tools needed). Rotation adjustments Front - back</p>	<p>CHEFSSEL UND DREHSELSEL <i>Synchromechanik</i> in 3 Positionen feststellbar. Körpergewichtseinstellung. Stufenlose <i>Sitzhöheinstellung</i> mittels verchromter Gasdruckfeder. <i>Sitz</i> aus injiziertem Polyurethan-Schaumstoff (Dichte 40 kg/m³). <i>Innere Komponenten</i> aus Sperrholz. <i>Äußeren Komponenten</i> aus Sperrholz, gepolstert. <i>Rücken</i> aus injiziertem Polyurethan-Schaumstoff. (Dichte 35 kg/m³). Verchromte Feder 90 x 7 als Verbindung zwischen <i>Sitz</i> und <i>Rücken</i>. <i>Rückenlehne</i> feste Höhe. <i>Chefsessel</i> mit mittlerer Rückenlehne und Kopfstütze. <i>Drehsessel</i> mit mittlerer Rückenlehne. <i>Fußkreuz</i> Aluminium poliert. <i>Doppelaufrollen</i> Ø 50 mm, Rollenkopf verchromt. <i>Armlehnen</i> aus poliertem Aluminium und schwarzes Polypropylen mit Armauflagen in Polyurethan schwarz. <i>Armlehnen</i> verstellbar in: Höhe (8 Positionen), Breite (mit Schrauben), drehbar, Tiefe.</p>
<p>BALANCÍN <i>Armazón</i> tipo balancín fabricado en tubo de acero laminado en frío oval de 40 x 20 x 2 mm. <i>Acabado</i> cromado donde la propia estructura dispone de brazos con apliques tapizados. <i>Espumado del asiento</i> moldeado en poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³. <i>Piezas interiores asiento</i> en madera laminada tapizada. <i>Piezas exteriores</i> en madera laminada tapizada. <i>Espumado del respaldo</i> moldeado en poliuretano inyectado, densidad 35 Kg/m³. <i>Piezas interiores respaldo</i> en madera laminada. <i>Parte posterior</i> cobertor de madera laminada tapizada. <i>Unión asiento-respaldo</i> ballesta de 90 x 7 cromada. Altura fija. Conteras antideslizantes en polipropileno. Asiento fijo. <i>Respaldo</i> altura fija y regulable en profundidad (mediante herramientas).</p>	<p>CONFIDENT <i>Estructura</i> tipus balanci fabricada en tub oval d'acer laminat en fred de 40 x 20 x 2 mm. <i>Acabat</i> cromat, la mateixa estructura disposa de braços amb aplicacions entapissades. <i>Escuma del seient</i> en poliuretà injectat, densitat 40 Kg/m³. <i>Peces interiors del seient</i> en fusta laminada i entapissada. <i>Escuma del respallter</i> modelat en poliuretà injectat, densitat 35 Kg/m³. <i>Peces interiors del respallter</i> en fusta laminada. <i>Part posterior</i> en fusta laminada i entapissada. <i>Unió seient-respatller</i> amb ballesta de 90 x 7 cromada. Altura fixa. Goma protectora antilliscant en polipropilè. Seient fix. <i>Respatller</i> altura fixa i regulable en profunditat (mitjançant eines).</p>	<p>LUGE <i>Structure</i> du piètement avec accoudoirs tube en acier laminé à froid oval de 40 x 20 x 2 mm. <i>Structure Luge</i> finition chromée avec manchettes tapissées. <i>Mousse de l'assise</i> galbée en polyuréthane injecté. Densité 40 Kg/m³. <i>Pièces intérieures de l'assise</i> en bois lamellé collé. <i>Pièces extérieures de l'assise</i> en bois lamellé tapissé. <i>Mousse du dossier</i> galbé en polyuréthane injecté. Densité 35 Kg/m³. <i>Pièces intérieures du dossier</i> en bois lamellé collé. <i>Partie postérieure</i> de recouvrement en bois lamellé tapissé. <i>Union assise-dossier</i> sur ressort de 90 x 7, chromé. Hauteur fixe. Patins anti-dérapants en polypropylène. Assise fixe. <i>Dossier</i> hauteur fixe et réglable en profondeur à l'aide d'outils.</p>	<p>STANDARDS AT WORK: • ANSI-BIFMA X5.1-2011</p>	<p>ALLGEMEINE ARBEITSPLATZFORM: • ANSI-BIFMA X5.1-2011</p>
<p>Normativas genéricas para los puestos de trabajo: • ANSI-BIFMA X5.1-2011</p>	<p>Normatives genèriques per als llocs de treball: • ANSI-BIFMA X5.1-2011</p>	<p>Normes générales pour les postes de travail: • ANSI-BIFMA X5.1-2011</p>	<p>Company standard: • ISO 9001 – 14001 • ISO 14006</p>	<p>Unternehmensnorm: • ISO 9001 – 14001 • ISO 14006</p>
<p>Normativa empresa: • ISO 9001 – 14001 • ISO 14006</p>	<p>Normativa empresa: • ISO 9001 – 14001 • ISO 14006</p>	<p>Normes entreprise: • ISO 9001 – 14001 • ISO 14006</p>		

Medidas / Dimensions / Dimensions / Measurements / Maße



Silla de dirección
Cadira de direcció / Siège
direction / Executive chair /
Drehsessel Stuhl.

Silla operativa
Cadira operativa / Siège
opérative / Operative chair /
Chefsessel Stuhl.

Confidente
Confident / Luge /
Cantilever / Freischwinger.

Fast delivery



MOBEL LINEA

Ctra. de Guissona, km 1
25200 CERVERA (Lleida) SPAIN
F (+34) 973 53 06 49
mobel@mobellinea.es
www.mobellinea.es

T (+34) 973 53 00 50



Mobel Linea, S.L. se reserva el derecho a introducir en estos productos sin previo aviso, las mejoras técnicas derivadas de su constante investigación. Los procedimientos de impresión no permiten una reproducción exacta de las tonalidades originales. Para una máxima fiabilidad consultar los catálogos de acabados. / Mobel Linea, S.L. es reserva el dret a introduir en aquests productes sense previ avís, les millores tècniques derivades de la seva constant recerca. Els procediments d'impressió no permeten una reproducció exacta de les tonalitats originals. Per a una màxima fiabilitat consultar els catàlegs d'acabats. / Mobel Linea, S.L. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis en les adaptant au progrès technique. Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction exacte des tonalités originales. Pour plus de fiabilité, veuillez consulter le nancier finitions. Textes, photos et illustrations non contractuels. / Mobel Linea, S.L. reserves all rights to make technical changes and improvements at any time resulting from his ongoing research, without previous notice. Please bear in mind the actual finish may be slightly different. Since the printing does not show 100% the real colors. To make sure please look at our catalogue finishes. / Mobel Linea behält sich das Recht auf technische Änderungen zu jeder Zeit und falls nötig vor, ohne die Verpflichtung den Fachhändler von diesen Änderungen in Kenntnis zu setzen. Bilder sämtlicher Produkte und Illustrationen sind nicht farberbündlich und können vom Original abweichen. Änderungen vorbehalten, für Fehler und Irrtümer keine Haftung.