



PLANER



PLANER

Dinamismo y comodidad

La serie PLANER se adapta a las necesidades de cada espacio.
¿Te imaginas poder crear un espacio modular único?

Dinamisme i comoditat

La sèrie PLANER s'adapta a les necessitats de cada espai. T'imagines crear un espai modular únic.

Dynamisme et confort

La série PLANER s'adapte aux besoins de chaque espace.
Vous vous imaginez pouvoir créer un espace modulaire unique?

Dynamism and comfort

Create modular soft-seating areas with endless combinations of this soft and comfortable sofa-modules.

Design und Bequemlichkeit

Mit den verschiedenen Modulen der PLANER-Serie und Tausende von Farbkombinationen können Sie einen einzelnen Warteraum oder eine Lounge erstellen.







6



7







Costuras de pestaña / Costura de pestanya / Coins en onglet
/ Piped seam / Elegante Näht-Umrundung









Módulo RINCÓN
/ Mòdul RACONER / Module D'ANGLE
/ CORNER Module / WINKEL-MODUL




Módulo RECTO
/ Mòdul RECTE / Module DROIT
/ ARMLESS Module / GERADES-MODUL



Módulo PUF
/ Mòdul PUF / Module POUF
/ OTTOMAN Module / POUF-MODUL

MÓDULOS RINCÓN, RECTO Y PUF / MÒDULS RACONER, RECTE I PUF / MODULE D'ANGLE, DROIT ET POUF / CORNER, ARMLESS AND OTTOMAN MODULES / WINKEL-,GERADES und POUF-MODUL



Módulo auxiliar ALTO - Tapizado
/ Mòdul auxiliar ALT - Entapissat / Module auxiliaire HAUT-Tissu / HIGH auxiliary upholstered module / Zusatz-Modul hoch 61 cm-Stoffbezug



Módulo auxiliar ALTO - Melamina
/ Mòdul auxiliar ALT - Melamina / Module auxiliaire HAUT-Mélamine / HIGH auxiliary melamine module / Zusatz-Modul hoch 61 cm -Melamin.






Módulo auxiliar BAJO - Melamina
/ Mòdul auxiliar BAIX - Melamina / Module auxiliaire BAS-Mélamine / LOW auxiliary melamine module / Zusatz-Modul niedrig Sitzhöhe- Melamin

MÓDULOS AUXILIARES / MÒDULS AUXILIARS / MODULES AUXILIAIRES / AUXILIARY MODULES / ZUSATZ-MODULE



MESAS TAPIZADAS / TAULES ENTAPISSADES / TABLES BASSES EN TISSU / UPHOLSTERED COFFEE TABLES / BESUCHERTISCHE



Mesas para composición
/ Taula per composicions / Tables pour composition / Table for compositions / Integrierte Besuchertisch



Mesa de centro cuadrada
/ Taula de centre quadrada / Table basse carrée / Square coffee table / Besuchertisch quadrat




Mesa de centro rectangular
/ Taula de centre rectangular / Table basse rectangulaire / Rectangular coffee table / Besuchertisch rechteckig

INTERIOR DEL SOFÁ / INTERIOR DEL SOFÀ / INTÉRIEUR DU SOFA / SOFA COMPOSITION / SOFA-INNENSEITE




Cincha elástica /
Corretges elàstiques / Sangle élastique / Elastic webbing / Geflochtene elastische Bänder



4 capas de acolchado /
4 capes d'encoixinat / 4 couches de rembourrage / 4 foam layers / 4 Schaumschichten

HERRAJES UNIÓN / PEÇES D'UNIÓ / VISSEURIE D'UNION / LINKING BRACKETS / VERKETTUNGSELEMENT



La pieza nº2 siempre encaja dentro de la nº1 /
La peça numº2 sempre encaixa dins la peça numº1 / La pièce n°2 s'emboutit toujours dans la pièce n°1 / Insert bracket number 2 inside bracket number 1. / Das Teil 2 wird auf einfache Weise im Teil 1 eingerastet



Muestrario telas
/ Mostrar teles / Nuancier tissus / Fabric sample book / Stoffmusterkarte

*Excepto EVOLVE / Excepte EVOLVE / Sauf EVOLVE / EVOLVE fabric is not available / Kann NICHT mit Kunstleder "EVOLVE" bezogen werden.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÓDULO RINCÓN, RECTO Y PUF

ARMAZÓN ASIENTO Y RESPALDO:

- Parte estructural construida en madera de pino de distintas secciones y colocados según la parte estructural a soportar. Unidas entre sí mediante cola de acetato de polivinilo (PVA) y puntas de acero.
- ESPUMADO.** El módulo está recubierto con espuma de poliuretano flexible (poliéster) de grosor 10mm y de densidad de 30kg/m³.

MÓDULOS AUXILIARES MELAMINA

Disponibles en dos alturas: 610 y 395 mm

ARMAZÓN. Tablero melámico de 19 mm con cantos de 2mm y 0.8 mm.

Sistema de montaje mediante clavijas y herrajes de unión con pernos metálicos y excentricas zamak.

ELECTRIFICACIÓN

Solo para los módulos auxiliares tapizados o de melamina.

Opción de disponer doble conexión USB para carga.

Tensión entrada: 100-250V~ / 50-60 Hz | Salida 5V CC/máx. 2.4 A | 2x USB A.

Connexió a la corriente elèctrica mediante latiguillos (no incluidos).

MESAS

SOBRE MESA. De cristal templado de grosor 5 mm y acabado mate al ácido en 1 cara. Con todos los cantos biselados.

ARMAZÓN. Parte estructural construida en madera de pino de sección 40 x 20 mm y tablero aglomerado de partículas de 19

MÓDULOS AUXILIARES TAPIZADOS

Disponibles en una altura: 610 mm

ARMAZÓN. Parte estructural construida en madera de pino de sección 40 x 25 mm y tablero aglomerado de partículas de 19

CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES

MÒDUL RACONER, RECTE I PUF

ESTRUCTURA DEL SEIENT I RESPATLLER:

- Part estructural construida de fusta de pi de diverses seccions. Unida i reforçada amb cola d'acetat de polivinil (PVA), puntes d'acer i cargol auto-roscant. També es composa de tauler d'encenalls orientats (OSB) de 10 mm d'espessor i tauler de fibres de densitat mitjana (DM) de 3 mm.
- El seient es composa, a més, de corretges elàstiques entrelaçades de 80 mm d'amplà.

ESPUA DEL SEIENT I RESPATLLER

- Seient: realitzada amb 4 espumes de poliuretà flexible (poliéster) de diferents densitats per tal d'offerir un bon confort i una qualitat óptima a les exigències del producte.
- (HR = Alta resistència, no-deformable i alta recuperació).
- Respatller: realitzada amb 3 espumes de poliuretà flexible (poliéster) de diferents densitats
- Tant el seient com el respatller estan recoberts amb buata de 100 grams.

MÒDULS AUXILIARS ENTAPISATS

Disponible en una alçada: 610 mm

ESTRUCTURA. Part estructural construida de fusta de pi de secció 40 x 25 mm i tauler d'aglomerat de partícules de 19 mm. Unida i

reforçada amb cola d'acetat de polivinil (PVA) i puntes d'acer.

ESPUA. El mòdul està recobert d'espuma de poliuretà flexible (poliéster) de 10 mm de gruix i 30kg/m³ de densitat.

MÒDULS AUXILIARS DE MELAMINA

Disponibles en dues alçades: 610 i 395 mm

ESTRUCTURA. Tauler de melamina de gruix 19 mm amb cantells de 2 i 0.8 mm.

Es munta amb clavilles i peces d'unió amb perns metàl·lics i excentricas zamak.

ELECTRIFICACIÓ

Només pels mòduls auxiliars entapissat o de melamina.

Poden disposar d'un connector doble USB per a carrega.

Tensió d'entrada: 100-250V~ / 50-60 Hz | Sortida 5V CC/màx. 2.4 A | 2x USB A.

Es connecta a la corrent elèctrica mitjançant cablejat (no inclòs).

TAULES

SOBRE DE LA TAULA. De vidre temperat de gruix 5 mm i acabat al àcid per una cara amb brillantor mat. Amb tots els cantells bisellats.

ESTRUCTURA. Part estructural construida de fusta de pi de secció 40 x 20 mm i tauler d'aglomerat de partícules de 8 mm. Unida i

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODULE D'ANGLE, DROIT ET POUF

STRUCTURE ASSISE ET DOSSIER

- Partie structurelle construite en bois de pin de différentes sections. Assemblage à l'aide de colle à base de polyacétate de vinyle (PVA), clous en acier et vis. Le reste des composants de la structure est en panneau de particules orientées (OSB) de 10mm d'épaisseur et en panneau de fibres à densité moyenne (MDF) de 3mm.
- L'assise est composée également de sanglage entrelacé à l'aide de sangle élastique largeur 80mm.

MOUSSE ASSISE ET DOSSIER

- La mousse de l'assise est réalisée avec 4 mousse de polyuréthane flexible (polyéther) de différentes densités pour obtenir un confort et une qualité optimale aux exigences du produit.
- (HR = haute résistance; indéformable et à haute récupération).
- La mousse du dossier est réalisée avec 3 mousse de polyuréthane flexible (polyéther).
- De plus, l'assise et le dossier sont recouverts de ouate 100 gr.

MODULES AUXILIAIRES TISSU

Disponibles en hauteur: 610 mm

STRUCTURE. Partie structurelle construite en bois de pin de section 40 x 25 mm et panneau aggloméré de particules de 19

mm. Assemblage à l'aide de colle à base de polyacétate de vinyle (PVA), clous en acier et vis.

MOUSSE. Le module est recouvert de mousse de polyuréthane flexible (polyéther) épaisseur 10mm et densité de 30kg/m³.

MODULES AUXILIAIRES MÉLAMINE

Disponibles en deux hauteurs: 610 et 395 mm

STRUCTURE. Panneau mélaminique de 19 mm et chants en PVC de 2mm et 0.8 mm.

Système de montage grâce à des chevilles et visseries d'union avec boulons métalliques et excentriques zamak.

ÉLECTRIFICATION

Uniquement pour les modules auxiliaires tissu ou mélamine.

Possibilité d'avoir une double connexion USB pour le chargement. Tension d'entrée: 100-250V~ / 50-60 Hz | Sortie DC 5V / max. 2.4 A | 2 ports USB A.

Connexion au courant électrique via câbles (non inclus).

TABLES

PLATEAU TABLE. En verre trempé d'épaisseur 5 mm, dépoli à l'acide sur une face. Tous les chants sont biseautés.

STRUCTURE. Partie structurelle construite en bois de pin de section 40 x 20 mm et panneau aggloméré de particules de 8 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CORNER, ARMLESS AND OTTOMAN MODULES

SEAT AND BACKREST FRAME

- Different sizes of pine wood strips compose the inner structure. Strips are joined with polyvinyl acetate glue (PVA), steel tips and screws. It is also composed of oriented strand board (OSB) of 10 mm thickness and medium-density fiberboard (MDF) of 3 mm thickness.

• Seat has got intertwined elastic webbings of 80 mm.

SEAT AND BACKREST FOAM

- Seat: it is composed of 4 flexible polyurethane (polyether) foam-layers of different densities for a better comfort and product quality.

(HR = High Resiliency, non-deform and high recovery).

- Backrest: it is composed of 3 flexible polyurethane (polyether) foam-layers of different densities for a better comfort and product quality.

• Seat and backrest are covered with wadding (100 gr).

AUXILIARY UPHOLSTERED MODULES

Available in 610 mm height.

FRAME. Pine wood strips of 40 x 20 mm and 19 mm chipboard joined with polyvinyl acetate glue (PVA) and steel tips.

FOAM. Tables are covered with 10 mm of flexible polyurethane (polyether) foam with 30kg/m³ density.

UPHOLSTERED MODULES

Piped seam that consist of a strip of folded fabric so as to form a "pipe" inserted into a seam to define the edges of the modules.

AUXILIARY MELAMINE MODULES

Available in 610 and 395 mm height.

FRAME. 19 mm thick melamine with 2 and 0.8 mm edges around the entire perimeter. It is assembled with pins, metal bolts and eccentric zamak screws.

CABLE MANAGEMENT

Only for upholstered or melamine auxiliary modules.

Double USB charger connected to the electric current with a cable (no included).

Input voltage: 100-250V~ / 50-60 Hz | Output 5V CC/max. 2.4 A | 2x USB A.

COFFEE TABLES

TABLE TOP. Frosted glass (1 face) of 5 mm thick with 2 mm beveled edges. Safety-tempered glass.

FRAME. Pine wood strips of 40 x 20 mm and 8 mm chipboard joined with polyvinyl acetate glue (PVA) and steel tips.

FOAM. Tables are covered with 10 mm of flexible polyurethane (polyether) foam with 30kg/m³ density.

MODULES AND TABLES LEGS

Cylindrical ABS silver legs fixed with screws to the structure.

LINKING BRACKETS

Used to join the modules. Bracket number 2 must be assembled inside bracket number 1. White-zinc finish. Fast-fixing system (no tools needed).

TECHNISCHE MERKMALE

ZOOG-, WINKEL- UND GERADES-MODUL

ZUSATZ-MODUL MELAMIN

Höhe 610mm oder 395mm

GESTELL (SITZ UND RÜCKENLEHNE):

- Struktureles Teil aus Kiefernholz in verschiedenen Stärken und montiert gemäss den Strukturbedingungen. Zusammengestellt mittels Verleimung Polyvinyl Azetat (PVA), Edelstahlnadeln und Spaxschrauben. Die übrigen Teile vom Gestell sind aus OSB-Platte 10mm stark und MDF-Platte 3mm stark.

• Geflochtene elastische Bänder im Sitz mit einer breite von 80mm.

SCHAUMSTOFF (SITZ UND RÜCKENLEHNE)

- Der Sitzschaum wird aus 4 flexiblen Polyurethan Schaumstoffen (Polyether) mit unterschiedlichen Dichten hergestellt.

(HR-hohe Festigkeit, Unverformbarkeit und hohe Wiederherstellung).

- Der Rückenlehne besteht aus 3 flexiblen Polyurethan Schaumstoffen (Polyether) mit unterschiedlichen Dichten.

• Der Sitz und die Rückenlehne sind außerdem mit einer 100-Gramm-Watte überzogen.

ZUSATZ-MODUL STOFFBEZUG

Höhe 610mm

GESTELL. Struktureles Teil aus Kiefernholz mit einem Schnitt von 40x20mm und einer Spanplatte aus 8mm. Zusammengestellt mittels Verleimung Polyvinyl Azetat (PVA) und Edelstahlnadeln.

SCHAUMSTOFF. Der Tisch wird mit 10mm dicke Polyurethan Schaumstoff (Polyether) hergestellt. Schaumdicthe ist 30kg/m³.

GEPOLSTERTE MODULEN UND BESUCHERTISCHE

Sofa-Module, Zusatz-Module und Besucherstisch immer mit elegante Näht-Umrundung.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODULE D'ANGLE, DROIT ET POUF

STRUCTURE ASSISE ET DOSSIER


- Partie structurelle construite en bois de pin de différentes sections. Assemblage à l'aide de colle à base de polyacétate de vinyle (PVA), clous en acier et vis. Le reste des composants de la structure est en panneau de particules orientées (OSB) de 10mm d'épaisseur et en panneau de fibres à densité moyenne (MDF) de 3mm.
- L'assise est composée également de sanglage entrelacé à l'aide de sangle élastique largeur 80mm.

MOUSSE ASSISE ET DOSSIER

- La mousse de l'assise est réalisée avec 4 mousse de polyuréthane flexible (polyéther) de différentes densités pour obtenir un confort et une qualité optimale aux exigences du produit.
- (HR = haute résistance; indéformable et à haute récupération).
- La mousse du dossier est réalisée avec 3 mousse de polyuréthane flexible (polyéther).

MODULES AUXILIAIRES TISSU

Disponibles en deux hauteurs: 610 et



Ctra. de Guissona, km 1
25200 CERVERA (Lleida) SPAIN
F (+34) 973 53 06 49
mobel@mobellinea.es
www.mobellinea.es

T (+34) 973 53 00 50



Mobel Linea, S.L. se reserva el derecho a introducir en estos productos sin previo aviso, las mejoras técnicas derivadas de su constante investigación. Los procedimientos de impresión no permiten una reproducción exacta de las tonalidades originales. Para una máxima fiabilidad consultar los catálogos de acabados. / Mobel Linea, S.L. es reserva el dret a introduir en aquests productes sense previ avis, les millors tècniques derivades de la seva constant recerca. Els procediments d'impressió no permeten una reproducció exacta de les tonalitats originals. Per a una màxima fiabilitat consultar els catàlegs d'acabats. / Mobel Linea, S.L. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis en les adaptant au progrès technique. Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction exacte des tonalités originales. Pour plus de fiabilité, veuillez consulter le nuancier finitions. Textes, photos et illustrations non contractuels. / Mobel Linea, S.L. réserves all rights to make technical changes and improvements at any time resulting from his ongoing research, without previous notice. Please bear in mind the actual finish may be slightly different. Since the printing does not show 100% the real colors. To make sure please look at our catalogue finishes. / Mobel Linea behält sich das Recht auf technische Änderungen zu jeder Zeit und falls nötig vor, ohne die Verpflichtung den Fachhändler von diesen Änderungen in Kenntnis zu setzen. Bilder sämtlicher Produkte und Illustrationen sind nicht farbtreibendlich und können vom Original abweichen. Änderungen vorbehalten, für Fehler und Irrtümer keine Haftung.