



RESPATLLER I SEIENT



Respatller entapissat amb espuma de poliuretà de densitat 35 Kg/m³. L'interior del respatller és de fusta laminada. Disponible en pell i polipell negra o beix.



Entapissat amb espuma de poliuretà de densitat 40 Kg/m³. L'interior del seient és de fusta laminada. Disponible en pell i polipell negra o beix.



Regulació en alçada amb pistó de gas que s'activa mitjançant una palanca sota el seient.



Disposa de **mecanisme basculant centrat** amb posició de bloqueig i sistema anti-retorn. El respatller i el seient basculen mantenint un angle fixe mitjançant una palanca situada sota del seient. L'eix de rotació està centrat. El valor de reclinació és de 90° a 105,5°.



Disposa d'un **pom de regulació de tensió** per a adaptar la cadira al pes corporal de l'usuari.



BRAÇOS FIXES



Braços d'alumini polit en forma de O amb la part superior en pell i polipell negra o beix.



BASE



Base **d'alumini polit** amb forma d'estrella de 5 aspes.



Rodes dures negres de niló de Ø 50 mm amb coberta negra.

CADIRA CONFIDENT



ESTRUCTURA



Estructura en forma de balancí fabricat amb tub oval d'acer laminat en fred de 40 x 20 x 2 mm. en acabat cromat.

La pròpia estructura disposa de braços fixes amb reposa braços entapissats en pell i polipell negra o beix.

Les virolles són de polipropilè negre i protegeixen la cadira i el terra de les rascades.






MESURES (cm)




MOVIMENTS

Només per la cadira amb respatller alt:

Mecanisme basculant centrat



Regulació alçada



MANTENIMIENT

Netejar la cadira i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.



Roa

VARIANTS

