





SEIENT i RESPATLLER

BROS
BANCADA

ENTAPISSADA:



Contra negra de poliamida amb un 20% de fibra de vidre.

Entapissat amb espuma flexible de poliuretà amb una espessor d'1 cm de densitat $\pm 52 \text{ Kg/m}^3$.

Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles.

Interior de PCF: 75% de polipropilè amb un 20% de calci i un 5% de fibra de vidre.

MONOCARCASSA PLÀSTICA:



Contra negra de poliamida amb un 20% de fibra de vidre.

Monocarcassa de policarbonat i ABS.

Acabats: negre (Pantone negro), blanc (Pantone Cool gray 1C), blau (Pantone 5405EC), vermell (Pantone 704C), verd (Pantone 368C), grafit (Pantone 7547EC) o imitació fusta de roure.

OPCIONAL: **seient** entapissat amb espuma flexible de poliuretà amb una espessor d'1 cm de densitat $\pm 52 \text{ Kg/m}^3$.

Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles.

Interior de PCF: 75% de polipropilè amb un 20% de calci i un 5% de fibra de vidre.



Entapissada



Negra



Grafit



Blanca



Blava



Vermella



Verda



Imitació roure



Opcional: seient entapissat





ESTRUCTURA



Barra bancada: negra
Laterals: negres



Barra bancada: plata
Laterals: plata



Barra bancada: plata
Laterals: cromats



Laterals en forma de "Y invertida" d'acer.



Anivelladors de polipropilè negres (Ø38 mm M8x25 mm) que protegeixen la bancada i el terra de possibles rascades.

Acabats: negre (RAL 9005), plata (RAL 9006) o cromat.



La barra de bancada és un tub rectangular d'acer laminat en fred de 80 x 40 mm de gruix 2 mm.

Acabats: negre (RAL 9005) o plata (RAL 9006).



La barra de la bancada es col·loca en la ranura dels laterals i a continuació es cargola en la part superior dels laterals una tapa d'alumini en acabat negre, plata o cromat.

La barra de la bancada també queda protegida amb tapes d'ABS en ambdós extrems.



Sota la monocarcassa es troba una planxa d'alumini cargolada.

El respatller i el seient s'uneixen a la barra de la bancada mitjançant uns tirants metàl·lics, una grapa en forma de "U" i cargols.



OPCIONAL: Braços en forma de "S" d'alumini polit.

S'uneixen a la monocarcassa mitjançant pressió i cargols.



OPCIONAL:



SOBRE DE TAULA de melamina: fabricat amb taulell aglomerat de partícules de 19 mm de gruix amb recobriment de melamina de 120 g/m² per ambdues cares i una densitat de $630 \pm 5 \text{ kg/m}^3$. Els cantells exteriors són de ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides.

Acabats: grafit, gris, faig, roure, peral, wengué, acacia clara, acacia fosca, zebrano, castany o castany fosc.

S'uneix a la barra de la bancada mitjançant una grapa en forma de "U".




Mesures: 46 x 40 cm.





MESURES (cm)



VARIANTS





CERTIFICATS

UNE-EN 13761:2003



MANTENIMENT

Netejar la bancada i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.



RECICLABILITAT I TOXICITAT

Aquesta bancada no conté cap producte tòxic i els seus components són reciclables.



MATERIALS:

- El 42% dels materials utilitzats en la bancada BROS confident són reciclats.
- Les pintures són de pols polimeritzada.
- Ús de coles sense emissions de C.O.V



PRODUCCIÓ:

- Optimització de les peces metàl·liques a tallar per a generar el mínim residu possible.
- S'ha minimitzat el consum de recursos naturals gràcies a l'optimització dels processos de producció.



TRANSPORT:

- La bancada BROS permet optimitzar l'espai de la caixa dels camions sense penalitzar la manipulació de cargues per part del personal de logística.



ÚS:

- No cal reemplaçar tota la bancada sencera ja que permet modificar l'estructura de manera independent.
- Es disposen recanvis de tots els components de la bancada per allargar la seva vida útil.



FI DE VIDA:

- La bancada BROS és reciclable en un 99%.
- Els materials dels que es componen els embalatges de la bancada BROS són reciclables al 100%.
- Els components de naturalesa diferent s'identifiquen, es desprenen de manera senzilla i es poden tractar separadament.

